## INNOVIA 4 - 13/8" ÂME VIDE




#90-26

Largeur de la porte : Maximum 36" Longueur de la porte : Maximum 80"

- 1 Traverse de 1 5/32" (29 mm) Pin jointé clair ou équivalent
- 2 Battant de 1 5/32" (29 mm) Pin jointé clair ou équivalent
- 3 Âmes d'alvéoles gaufrées (recyclé)
- 4 Renfort serrure 2 côtés 3 ½" X 18" (89 mm X 457 mm)
- 5 Face: INNOVIA 4



COUPE DES BATTANTS



Notez que toutes les dimensions sont brutes.

20 1/8

COUPE DES TRAVERSES

1 5/32"
(29 mm)
|- 1 3/8" (35 mm) >|

8 1/2-

## Adhésif type 1, à l'épreuve de l'eau Sans urée formaldéhyde

Résistance au feu Non offerte

Garantie 3 ans

## NOTE:

Lors de l'utilisation de portes doubles ou d'une porte pliante à 4 portes.

Veuillez noter qu'un désalignement de la conception pourrait se produire. L'alignement horizontale comporte une tolérance de 3/16".

## INNOVIA 4 - 13/4" ÂME PLEINE




3200-26

Largeur de la porte : Maximum 36" Maximum 80" Longueur de la porte :

- 1 Traverse de 1 1/4" (32 mm) Pin jointé clair ou équivalent
- 2 Battant de 1 1/4" (32 mm) Pin jointé clair ou équivalent
- 3 Âmes de bois aggloméré solide densité de 28 livres par pied cube 449 kg mètre cube
- 4 Renfort Intégré
- 5 Face: INNOVIA 4




**COUPE DES BATTANTS** 



Notez que toutes les dimensions sont brutes.

**COUPE DES TRAVERSES** 1 1/4"



8 1/2-

Adhésif type 1, à l'épreuve de l'eau Sans urée formaldéhyde

Résistance au feu 20 min. (En option)

Garantie 3 ans

